



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ»)**

163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, 3; тел. 20 35 77; 20 24 78; факс: 20 38 32

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ**

№ 07/10

Выдано 03 ноября 2018 г.

Действительно до 03 ноября 2021 г.

Настоящее заключение удостоверяет, что _____

Промышленно - санитарная лаборатория (ПСЛ)

ОАО «Котласский химический завод»

Юридический адрес предприятия и лаборатории ПСЛ:

Магистральное шоссе, д. 34, Архангельская область,

г. Коряжма, 165650

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности согласно приложению.

Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния измерений.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей на 5 листах.

И.о. директора ФБУ «Архангельский ЦСМ»

М.Н. Ситаев

